ADVANCED DIESEL ENGINE OIL

金力十**上-5100**

CD 15W-40



PRODUCT INSTRUCTIONS FOR DIESEL ENGINE OIL

产品应用

- ▶ 柴油发动机
- ▶ 经济实用
- ▶ 燃油经济性

高级柴油发动机润滑油,秉承航天科技和军工品质,采用高品质基础油和性能先进 的添加剂,依靠军工尖端调合技术,独特的防腐蚀、抗高温配方,对柴油发动机设 备进行全方位保护

实用性基础产品



- ▶ 标准规范
- ▶ 执行标准
- ▶ 推荐使用

顾客利益

- ▶ 防腐蚀、抗高温
- ▶ 出色的减震抗磨性
- ▶ 延长发动机寿命
- ▶ 有效的清洁分散性

满足 API CD 质量等级和 SAE 黏度等级要求

GB 11122-2006

适用于使用 CD、CC 级别的柴油机油的涡轮增压或自然吸气的柴油发动机; 大型 集装箱运输车辆、高速公路行驶的重负荷卡车、各种工程机械的柴油发动机

优秀的防腐蚀、抗高温性能,油品使用周期大大提高 出色的减震抗磨,有效降低发动机磨损,提高发动机使用寿命 在苛刻使用条件下和更广泛温度范围内仍保证优异的剪切性能 优秀的积碳油泥抑制能力,持久清洁发动机,性能稳定如一 合理的配方体系,降低了车辆对燃油的消耗

健康安全

本产品在建议的场合正确使用,并保持良好的个人卫生水准和劳动保护措施,油品不 会对健康和安全造成危害

避免皮肤接触,处理废油时要戴隔离手套,一旦皮肤接触机油,要立即用肥皂和水清 洗干净

储存温度低于60℃,室内阴凉干燥处

环境保护

开封未使用完的油品可再次密封,并在规定的时间内使用

如需处理使用过的油品,请送至环保部门指定的回收点,不可将其排入下水管、土壤 或者任何水源中

产品包装建议回收利用

|阿波罗润滑油 电话: 010-64261458 传真: 010-64260457

ADVANCED DIESEL ENGINE OIL

金力士**上-5100** CD 15W-40



注意事项

- (1) 根据使用工况、柴油机磨损情况,及时更换同品质的机油;
- (2) 正确选用机油牌号;
- (3) 更换机油时防止冷却水流入油底壳;
- (4) 防止柴油混入;
- (5) 按时保养机油滤清器, 防止灰尘侵入机油;
- (6) 防止机油温度过高,影响机油品质。

|阿波罗润滑油 电话: 010-64261458 传真: 010-64260457